Dejero

GateWay M6E6F

Dispositivo de agregação de rede montado em rack FirstNet Trusted™



O dispositivo GateWay M6E6F é projetado para fornecer conectividade confiável para aplicações de uso geral, incluindo voz, vídeo e dados em ambientes nômades ou móveis, bem como adicionar conectividade sem fio a locais fixos.

Com a tecnologia Dejero *Smart Blending Technology*™, os dispositivos GateWay agregam diversas possibilidades de conectividade de vários provedores para oferecer maior confiabilidade, cobertura expandida e maior largura de banda. Com modems integrados que se conectam a antenas externas, os dispositivos GateWay fornecem desempenho ideal e suportam encapsulamento VPN para acesso seguro a redes privadas.

Os dispositivos de agregação de rede Dejero GateWay oferecem conectividade confiável para a Internet, aplicativos em nuvem e redes privadas. O dispositivo montado em rack, FirstNet Trusted™ é ideal para instalação em veículos, kits portáteis e racks de servidor padrão de 19".

Os pacotes de soluções incluem software e serviços de conectividade com hardware específico, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.



Maior confiabilidade

Os dispositivos GateWay combinam conexões celulares 3G/4G/5G, FirstNet® e qualquer outra conexão IP com ou sem fio de vários provedores de rede para alcançar diversidade e oferecer maior confiabilidade.



Cobertura expandida

Evite lacunas de cobertura com base no local. Agregue vários serviços de rede em uma única "rede das redes" virtual, fornecendo uma área de cobertura maior do que o que um único provedor pode oferecer sozinho.



Maior largura de banda

Medindo continuamente cada conexão em tempo real, distribuímos pacotes pelas várias conexões de forma dinâmica. Aproveite o potencial combinado de largura de banda de todas as conexões para obter maior capacidade de upload e download.



Gestão em nuvem

Configure dispositivos remotamente sem intervenção do usuário em campo, monitore o status do dispositivo em tempo real, defina alertas proativos e visualize análises detalhadas sobre o uso e desempenho de dados - em qualquer lugar de um navegador da web no Dejero Control.

Especificações do produto

Celular	6 x 3GI4GILTEILTE-A
Ethernet	6 portas de 1 Gb/s para LAN, conexões WAN incluindo satélite (BGAN, banda Ku, banda Ka), linha fixa (cabo, DSL), micro-ondas e Wi-Fi
Wi-Fi	Ponto de acesso sem fio de banda dupla (802.11 a/b/g/n/ac)
Interface de usuário	
Indicadores	LEDs frontais para energia e atividade do disco
	Tela gráfica para conexão/atividade do modem e conexão WAN Ethernet
Controle	Mostrador do painel frontal e botão liga/desliga
	Configuração e monitoramento via Dejero Control
Fonte de	
Alimentação	100-240 VCA, 50-60 Hz, 1,0A máx
Consumo	100 W máx.
Dimensões	
Físicas (A x L x P)	1U de profundidade curta de montagem em rack de 19" 4,4 × 42,7 × 24,9 cm (1,7 × 16,8 × 9,8 polegadas)
Peso	4,2 kg (9,2 libras)
Temperatura de operação	0° C a 50° C (32° F a 122° F)
Interfaces	6 x Ethernet RJ45, 12 antenas de celular, 1 x antena GPS, 2 x antenas Wi-Fi
Recursos do software GateWay 2	
Atualização da Smart Blending Technology	Aprimoramentos na estabilidade geral, desempenho e funcionalidade de roteamento de prioridade aumentada, levando a desempenho e

confiabilidade otimizados

proativa de erros

(MEO) e Órbita Terrestre Baixa (LEO)

Capacidade aprimorada de gerenciar simultaneamente os satélites

de Órbita Terrestre Geoestacionária (GEO), Órbita Terrestre Média

As atualizações do Controle fornecem maior visibilidade e detecção

Diagrama de solução GateWay

Os serviços por trás de um GateWay são sempre acessíveis através do mesmo endereço IP público para simplificar a configuração e aumentar o controle sobre Deiero Control o tráfego de rede (taxa de serviço mensal aplicável) Satélite SBT Smar Dejero GateWay Ethernet 3G14G15G Microsoft Azure ou AWS Local remoto Wi-Fi Rede privada Banda larga e fibra

Especificações completas disponíveis em dejero.com/gateway



Características principais

Superior a uma solução de failover, fique conectado usando a tecnologia patenteada Smart Blending

Os dispositivos GateWay fornecem acesso à plataforma prioritária de comunicações de segurança pública nos

Defina conexões prioritárias para ajudar a gerenciar

Acesse aplicativos baseados na nuvem sem medo de perder a conectividade em ambientes móveis

Nós mantemos seu vídeo e dados em tempo real seguros, roteando pacotes dinamicamente por várias conexões

Interface de usuário simples e intuitiva requer esforço

Fácil instalação, preparação e configuração remota

O suporte VPN de alta velocidade fornece acesso

Melhorias de desempenho, recursos e segurança são

seguro a redes privadas de locais remotos

fornecidas com atualizações de software

mínimo para os operadores de campo

custos e personalizar a utilização da rede

Sempre conectado

Technology da Dejero FirstNet Trusted™

Roteamento prioritário

Acesso confiável à nuvem

Segurança melhorada

Desenvolvimento rápido

Atualizações de Software

via interface web

Suporte VPN

Fácil de usar

Estados Unidos



Suporte de satélite adicional

Monitoramento aprimorado